

瀏覽器設定認證網頁代理伺服器 (Proxy) 說明書

修訂日期：100.08.31 版本：3

服務說明

本服務為提供輔大教職員工生於校外網路環境(持非輔大 IP 者)也能使用輔大校園網路服務資源，故資訊中心建置一台透過單一帳號(LDAP)認證之網頁代理伺服器(authproxy.fju.edu.tw,port:3128)，使用者可藉由手動變更瀏覽器 Proxy 網路設定方法使用輔大校園網路服務資源，如下載輔大共享軟體或至圖書館網站查詢圖書文獻資料庫等，使用者亦可隨時將 Proxy 代理伺服器設定方式改回原本預設值即可恢復使用原有網路服務。

另為避免非學術網站之使用占用到圖書館資料庫索引流量，故本單位已封鎖部分非學術網站，且並限於輔大非校內 IP 使用。

(1) 若使用者拜訪到已被封鎖之網站時，將會出現封鎖與提示訊息。

例如：很抱歉，因本代理伺服器(authproxy)僅提供於輔仁大學校外連至校園網路服務及圖書館資料庫連線專用，若您欲拜訪之網站已被拒絕連線，建議您取消代理伺服器設定，將有助您順利連線。

(2) 若使用者本身為校內 IP，則也會出現封鎖與提示訊息。

例如：因本代理伺服器(authproxy)僅提供於非輔仁大學 IP 之校外連線專用。很抱歉，您所使用的 IP 已為輔仁大學校園 IP，建議您先取消代理伺服器設定值(IE 環境為：網際網路選項->連線--> 區域網路設定)，將所有設定值先取消，待網頁正常顯示後，再選擇是否修改為輔仁大學自動組態指令碼(<http://proxy.fju.edu.tw/fju.pac>)。不便之處，敬祈見諒。資訊中心 網路組 敬上 (分機 2947、2713)。

1 Microsoft Internet Explorer (IE) 瀏覽器

請先行確認網際網路連線，若是使用區域網路連線，請參考 1.1 [區域網路連線設定](#)；若是使用 ADSL 撥接上網，請參考 1.2 [ADSL 撥接設定方式定](#)；若是使用 56K 數據機撥接上網，請參考 1.3 [56K 數據機撥接設定](#)。

1.1 區域網路連線設定

1.1.1 執行路徑：「工具」/「網際網路選項」/「連線」/「proxy 伺服器」
(設定方式請參考下圖)

1.1.2 修改 Proxy 伺服器設定值


1.1.2.1 勾選在您的區域網路使用 Proxy 伺服器

1.1.2.2 網址設定為 **authproxy.fju.edu.tw**

1.1.2.3 連接埠設定為 **3128**


1.1.2.4 其餘選項均不打勾

1.1.3 完成設定後請按確認



1.1.4 重新開啟新的 IE 瀏覽器：

瀏覽器視窗中間將會出現一個需要輸入 LDAP 的視窗，請在視窗內輸入個人 LDAP 帳號及密碼，若通過認證，方可使用瀏覽器。（請參考下圖）



1.2 ADSL 撥接設定

1.2.1 執行路徑：「工具」/「網際網路選項」/「連線」/點選 ADSL 撥接（此名稱依個人設定而異）/點選「設成預設值」/點選「設定值」

1.2.1.1 修改 Proxy 伺服器設定值


1.2.1.1.1 勾選這個連線使用 Proxy 伺服器

1.2.1.1.2 網址設定為 **authproxy.fju.edu.tw**

1.2.1.1.3 連接埠設定為 **3128**


1.2.1.2 在「撥接設定」中，仍保留原先個人使用的 ADSL 撥接之使用者名稱、密碼、及網域設定值。

1.2.1.3 點選確定



1.2.2 重新開啟新的 IE 瀏覽器：

瀏覽器視窗中間將會出現一個需要輸入 LDAP 的視窗，請在視窗內輸入個人 LDAP 帳號及密碼，若通過認證，方可使用瀏覽器。(請參考下圖)



1.3 56K 數據機撥接設定

1.3.1 執行路徑：「工具」/「網際網路選項」/「連線」/點選 56K 數據機撥接（此名稱依個人設定而異）/點選「設成預設值」/點選「設定值」（請參考下圖）

1.3.1.1 修改 Proxy 伺服器設定值


1.3.1.1.1 勾選這個連線使用 Proxy 伺服器

1.3.1.1.2 網址設定為 `authproxy.fju.edu.tw`

1.3.1.1.3 連接埠設定為 `3128`


1.3.1.2 在「撥接設定」中，仍保留原先個人使用的 56K 數據機撥接之使用者名稱、密碼、及網域設定值。

1.3.1.3 點選確定



1.3.2 重新開啟新的 IE 瀏覽器：

瀏覽器視窗中間將會出現一個需要輸入 LDAP 的視窗，請在視窗內輸入個人 LDAP 帳號及密碼，若通過認證，方可使用瀏覽器。（請參考下圖）



2 Mozilla Firefox 瀏覽器

2.1 修改『設定存取網路的代理伺服器 (proxy)』設定：

執行路徑：「工具」/「選項」/「進階」/「網路」/「設定」


2.1.1 手動設定 Proxy 之 http proxy 設定為 **authproxy.fju.edu.tw**

2.1.2 手動設定 Proxy 之 port 設定為 **3128**

2.1.3 勾選『所有通訊協定都使用此 Proxy 代理伺服器』


2.1.4 其餘選項均不打勾

2.1.5 完成設定後請按確定（以上步驟請參考下圖



2.1.6 重新開新的瀏覽器

將會出現一個需要輸入 LDAP 的視窗，請在視窗內輸入個人 LDAP 帳號及密碼，若通過認證，方可使用瀏覽器。



3 MSN

3.1 修改網路連線設定。

路徑：「工具」/「選項」/「連線」/「設定」

3.1.1 請在使用者名稱輸入個人 LDAP 帳號及密碼。

3.1.2 完成設定後請按定（以上步驟請參考下圖）。

